

THE NEW DIMENSION TO MOBILE ICE MAINTENANCE

Produktblatt
Pinguino



Die praktische Eisbearbeitungsmaschine für Veranstaltungen und mobile Eisbahnen, geeignet für Eisflächen bis zu 800 m².

Egal, ob bei einer Sportveranstaltung oder auf einer Eislaufbahn, mit WM Pinguino findet ihr jederzeit eine tadellose Eisfläche vor.

Die innovative, kompakte Eismaschine (3 Meter Länge x 2 Meter Höhe) steht großen professionellen Geräten in nichts nach: Sie hobelt das Eis effizient, um perfekte Qualität zu gewährleisten. Zudem bietet sie eine einzigartige vordere Sitzposition für den Fahrer, die eine ausgezeichnete Sicht und angenehmen Fahrkomfort ermöglicht.

Modernes Design, hohe Qualität und einfache Wartung – Eisbearbeitung für mobile Eisbahnen war noch nie so professionell und komfortabel!

	Schneetank Volumen	1 m ³ / komprimiert 1,25 m ³
	Wassertank Volumen	340 l
	Hobelbreite	1.400 mm
	Einsatzgebiet	Mobile / Event

“Wendig, bequem zu bedienen und exzellente Eisbearbeitung: Mit der WM Pinguino sorgten wir bei unserem Event für beste Bedingungen!”

Raphael Fink

Pond Hockey Championship
Ritten / Italien





Sicherheits- und Schutzausrüstungen

Für WM technics steht Sicherheit und Gesundheitsschutz an vorderster Stelle. Eine gründliche und unabhängige Prüfung durch [Suva](#), die akkreditierte und anerkannte schweizerische Zertifizierungsstelle, bestätigt die Einhaltung der Bestimmungen der Europäischen Richtlinie 2006/42/EG, die den Schutz vor Maschinenunfällen regelt.

suva
CERTIFICATION

Entspricht der Suva-Baumusterprüfbescheinigung Nr. E 7164/2.d

TECHNOLOGIE

Entdeckt die Standardausstattung der WM Pinguino und ihre zahlreichen Optionals. Zudem passen wir sie an eure Bedürfnisse an.



Daten & Fakten

Motor	Asynchronmotor
Gesamtleistung	10 kW
Batterie Lithium	BlueLi 80V – 230Ah
Ladegerät Leistung	3 kW
Ladegerätanschluss	100-240 VAC / 50-60 Hz
Autonomie	ca. 2h 40 min.
Ladezeit für 80%	ca. 4h 20 min.
Leergewicht	1.250 kg (Grundausrüstung)
Wassertank	340 l
Schneetank	1 m³ – komprimiert 1,25 m³
Fahrertrieb	Stufenlos hydraulischer Allradantrieb
Achsen	Einzelradantrieb
Lenkung	Hydraulisch
Betriebsbremse	Über Hydromotoren
Feststellbremse	Mechanisch auf Hinterachse wirkend
Hydraulik	18 cm³ Axialkolbenpumpe für Fahrertrieb, 6 cm³ Arbeitsaggregate + Zylinderbewegungen, 4,4 cm³ Lenkung
Durchmesser Schnecken	vertikal ø 175 mm horizontal ø 170 mm
Reifen	5.00R12 83/81P 2 Reihen Spikes
Felgen	12" x 5" mit Radkappen

Standardausstattung

Allrad
Feststellbremse
2 Bandenleitrollen
Schnee-/Wassertank aus Edelstahl
Gefederter Fahrersitz
Hupe
Leicht zugänglicher Motorraum (klappbare Sitzplatte, hydraulisch klappbarer Schnee-/Wassertank)
Servolenkung
2 hydraulisch angetriebene Förderschnecken
Hydraulische Schlittenanpressung
Hydraulisches Öffnen und Schließen des Schneetankdeckels
Manuelle Messerverstellung
Hochklappbares Hobelaggregat für einfachen und sicheren Messerwechsel
Anklappbarer Fahrerstand (2 Positionen)
1 Hobelmesser
1 Wischtuch
Lieferumfang-Set



Daten & Fakten

Motor	Honda GX690RH, 2 Zylinder 688 cm ³
Gesamtleistung	16,5 kW / 22,1 PS - 3.600 U/min
Leergewicht	1.100 kg (Grundausstattung)
Wassertank	340 l
Schneetank	1 m ³ – komprimiert 1,25 m ³
Kraftstofftank	15 l
Fahrantrieb	Stufenlos hydraulischer Allradantrieb
Achsen	Einzelradantrieb
Lenkung	Hydraulisch
Betriebsbremse	Über Hydromotoren
Feststellbremse	Mechanisch auf Hinterachse wirkend
Hydraulik	18 cm ³ Axialkolbenpumpe für Fahrantrieb, 6 cm ³ Arbeitsaggregate + Zylinderbewegungen, 4,4 cm ³ Lenkung
Durchmesser Schnecken	vertikal ø 175 mm horizontal ø 170 mm
Reifen	5.00R12 83/81P 2 Reihen Spikes
Felgen	12" x 5" mit Radkappen

Standardausstattung

Allrad
Feststellbremse
2 Bandenleitrollen
Schnee-/Wassertank aus Edelstahl
Gefederter Fahrersitz
Hupe
Leicht zugänglicher Motorraum (kippbare Sitzplatte, hydraulisch kippbarer Schnee-/Wassertank)
Servolenkung
2 hydraulisch angetriebene Förderschnecken
Hydraulische Schlittenanpressung
Hydraulisches Öffnen und Schließen des Schneetankdeckels
Manuelle Messerverstellung
Hochklappbares Hobelaggregat für einfachen und sicheren Messerwechsel
Anklappbarer Fahrerstand (2 Positionen)
1 Hobelmesser
1 Wischtuch
Lieferumfang-Set



Lieferumfang (Lithium & Benzin)



1 Hobelmesser
auf Transportleiste



Wischtuch Filz



2 Gummiunterlagen



Inbus T Schlüssel
6 mm




Kreuzschlüssel
mit Nuss



Schnittsichere
Handschuhe



Abziehstein



Wasserkuplung



Satz Sicherungen



Set Befestigungs-
material ABS








Betriebsanleitung



Online-
Ersatzteilkatalog

Abmessungen





WM technics GmbH

Breiener Straße 15
I-39053 Blumau
T. +39 0471 353 332
info@wm-technics.com
wm-technics.com

Folge uns auf

YouTube: *WM ice*
Facebook: *WM ice*
Instagram: *WM ice*
LinkedIn: *WM technics*

