

PERFECT ICE, LIMITLESS

Katalog
evo²



INHALT

Unternehmen	5
evo ²	11
Stärken	39
Produkte	43

UNTER- NEHMEN

Jung, dynamisch und innovativ:
Bei WM technics steht der Fortschritt
an erster Stelle - unserer und jener
unserer Kunden.

Seit 1986 entwickelt und produziert WM technics hochwertige **Eisbearbeitungsmaschinen** für jegliche Art von Oberflächen und Anforderungen. Unsere innovativen Modelle überzeugen durch hochentwickelte Technologie, einfache Bedienbarkeit, zertifizierte Sicherheit und modernes Design.




Eisbearbeitungsmaschine
WM 2300.
Baujahr 1986


Das haben wir zu bieten

Ob für professionelle Eisbearbeitung in Arenen oder mobilen Eisbahnen, es läuft immer aufs Gleiche hinaus: WM technics präsentiert die ideale Lösung für jede Anforderung. Durch unser unermüdliches Bestreben nach Produktperfektion revolutionieren wir die Branche mit wegweisenden Standards und positionieren uns als Spitzenreiter auf dem Weltmarkt. Untermauert durch unsere ausgeprägte digitale Kompetenz, werden Design, Teilefertigung und Maschinenmontage in unserem Werk in Südtirol (Italien) durchgeführt.

So garantiert WM technics erstklassige Qualität bis ins letzte Detail. Maßgeschneiderte Lösungen, minimierter Wartungsbedarf und standhafter Support bestätigen WM technics als starken Verbündeten.



Lukas,
Team Montage





Innovationskraft, immer einen Schritt voraus

Mit Akribie forschen, testen und vernetzen wir. Unsere Mitarbeiter vereinen in den Bereichen Entwicklung, Produktion und Montage jahrelange Expertise zu einem stimmigen Ganzen.



Höchste Sicherheitsstandards

Unser Hauptanliegen: Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz. Daher sind WM technics Eisbearbeitungsmaschinen intuitiv und sicher konzipiert. Alle Modelle erfüllen die europäischen Richtlinien für Maschinen.



Kreatives Design

WM technics kreiert mit Eigeninitiative bahnbrechende Maschinen für die Eisbearbeitung. Dabei haben wir stets den Kundenfokus und die gesamte Wertschöpfungskette im Blick.



Fertigung auf höchstem Niveau

WM technics setzt bei der Herstellung seiner Komponenten auf Präzision und Qualität. Dabei werden nur Standardteile von den besten Lieferanten bezogen. Jedes spezifische Bauteil wird intern passgenau und mit Sorgfalt angefertigt.



Optimierte Montage

Durch straff organisierte Abläufe kann WM technics in rekordverdächtiger Zeit Eisbearbeitungsmaschinen produzieren. Sämtliche Schritte werden detailgetreu dokumentiert und sind transparent. Die Zusammenstellung erfolgt mit Präzision und Verantwortungsbewusstsein, was den Wartungsaufwand minimiert.



Allumfassende Qualität

WM technics steht für innovative Eisbearbeitungsmaschinen, die in Sachen Effizienz, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit Maßstäbe setzen. Die interne Produktion gewährleistet eine lückenlose Kontrolle über alle Fertigungsstufen und Komponenten.



Zukunftsbewusste Nachhaltigkeit

WM technics Eisbearbeitungsmaschinen sind auf Langlebigkeit ausgerichtet. Von Anfang an setzen wir auf Beständigkeit und behalten dabei Betriebskosten im Auge. Energieeffizienz, sparsamer Verbrauch und optimale Wirtschaftlichkeit treffen auf absolute Höchstleistung.



Service mit Herzblut

Wie unsere Maschinen sich dem Eis widmen, so pflegen wir den Kontakt zu unseren Kunden – vor, während und nach dem Kauf. Ihre speziellen Anforderungen werden in den Fertigungsprozess integriert, um maßgeschneiderte Lösungen zu bieten.

evo²

ELECTRIC / LITHIUM
DIESEL
BENZIN

11_37

evo²

Ideal für große Eisflächen:
Die Eisbearbeitungsmaschine evo² wurde
für optimale Leistung, Flexibilität und
einfache Wartung konzipiert.

Unser Kraftpaket ist die perfekte Wahl für große Einsätze auf Eisringen und in Stadien mit Flächen über 4.200 m².

Die leistungsfähige evo² bewältigt mühelos jede Aufgabe auf Eisringen und in Stadien. Das großzügige und kombinierbare Schnee- und Wassertankvolumen sorgt für Flexibilität in der Anwendung, der starke Diesel-, Benzin- oder Elektromotor für die nötige Power.

Dazu gewährleisten das ultraschnelle Messerschnellwechselsystem, die übersichtliche Steuerung und der Automatikmodus hohe Benutzerfreundlichkeit. Wartungseingriffe lassen sich dank des raschen Zugriffs auf den Motorraum im Handumdrehen erledigen.

	Schneetank	4,1 m ³ / komprimiert 5,1 m ³
	Wassertank	1.200 l / 1.400 l / 2.000 l + Schneetankverbindung 2.550 l oder 2.750 l
	Hobelbreite	2.300 mm / 2.500 mm Messertausch < 60 Sekunden
	Einsatzgebiet	Profi / Heavy Duty

„Unsere Arena ist die Trainingsstätte für internationale Teams und Austragungsort von Großveranstaltungen. Ausgezeichnete Eisqualität ist da ein Muss! Mit der WM evo² kann ich perfekte Eisflächen garantieren.“

Toni Doppler - Eismeister

Max Aicher Arena, Inzell
(Deutschland)





Schutz- und Sicherheitsausrüstung

Bei WM technics stehen Sicherheit und Gesundheit an erster Stelle. Das akkreditierte Schweizer Zertifizierungsinstitut [Suva](#) bescheinigt nach eingehenden unabhängigen Tests die Entsprechung mit der europäischen Maschinenrichtlinie 2006/42/EG über die Anforderungen für Sicherheit und Gesundheitsschutz der ArbeitnehmerInnen.

suva
CERTIFICATION

Entspricht der Suva-Baumusterprüfbescheinigung Nr. E 7139/2.e

Highlight

Fahrerkabine

evo² steht für maximalen **Fahrkomfort**.
Die Kabine bietet perfekte Rundumsicht und ist
über eine Trittstufe bequem zu erreichen.

Auf einem hochauflösenden Farbdisplay werden alle wichtigsten Informationen übersichtlich angezeigt, sämtliche Funktionen lassen sich einfach über ein Tastenfeld steuern. Die evo² verfügt auch über einen Automatikmodus, der über die A/M-Taste aktiviert wird und alle Arbeitsfunktionen nach einer vorgegebenen Abfolge startet. Für Sitzkomfort sorgt der gefederte, höhenverstellbare Sitz der Marke Grammer.



Exklusiver Komfort

Rundumsicht

Maximale Kontrolle

Highlight

Ultraleichtes Messer

Mit dem ultraschnellen System der evo² lässt sich das Messer in Windeseile auswechseln: In **60 Sekunden** ist alles erledigt!

Die Hobelmesser werden aus einem speziellen Stahl gefertigt und sind damit nicht nur überdurchschnittlich belastbar, sondern mit gerade einmal 3,5 kg auch besonders leicht. So geht jeder Wechsel schnell und sicher vonstatten.



 3,5 kg

Serienmäßig werden zwei Messer samt Zubehör in einer praktischen Holzbox mitgeliefert.



Einfach, schnell & präzise

Geringes Verletzungsrisiko

Herausragende Eisqualität

Highlight

Integrierter Bandenfräser

Der integrierte Bandenfräser wird direkt am Rahmen der evo² montiert und gewährleistet maximale **Stabilität** und **Spitzenleistung**.

Die Steuerung erfolgt bequem und gefahrlos von der Kabine aus. Dank eines innovativen Federungssystems mit Führungsrollen passt sich der Fräser optimal dem Bandenverlauf an und sichert eine gleichbleibende Frästiefe. Überschüssiges Eis wird effizient und sauber entsorgt.

Die schwenkbare Bürste ermöglicht die Fräsung und anschließende Säuberung der Eisfläche in einem einzigen Durchgang. Der Bandenfräser befindet sich zwischen den Achsen und vor der Bürste: Damit ist jederzeit der perfekte Überblick gewährleistet. Wird der Fräser nicht verwendet, ist er zwischen den Rädern verborgen – natürlich ohne Auswirkung auf deren Funktion.



Optimale Anpassung an die Bande

Fräs- & Reinigungsfunktion

Horizontales Federungssystem


Highlight

Schnee- Wasser-Tank

Eisaufbau und Sprüher erfordern große Mengen an Wasser: Für evo² kein Problem!

Wasser- und Schneetank können zu einem einzigen großen Wassertank mit einem serienmäßigen Fassungsvermögen von etwa 2.550 l Wasser kombiniert werden. Kalte Füße und mühsames Zerren am Wasserschlauch war früher: Die evo² bietet ausreichend Reserven, um die Eisbearbeitung bequem und direkt von der Kabine aus zu erledigen.

Beispiel: großer Wassertank zu 1.400 l und Schneetank zu 1.350 l = 2.750 l Wasser



Deckel geschlossen



Deckel offen: Tanks verbunden

Optimiertes Fassungsvermögen

Konstanter & flüssiger Workflow

Mehr Komfort

Highlight

LiFePO₄- Lithium-Batterie

LiFePO₄-Akkus sind **leistungsstark und umweltfreundlich**, frei von giftigen Schwermetallen und nahezu vollends recycelbar. In evo² bieten sie eine kraftvolle und ökoeffiziente Technologie für höchste Ansprüche.

Leistung

Der Lithium-Eisenphosphat-Akku sorgt nicht nur für eine verlängerte Lebensdauer, sondern gewährleistet auch eine beständige und zuverlässige Energieversorgung.

Nachhaltigkeit

LiFePO₄-Akkus sind frei von giftigen Schwermetallen und nahezu zu 100 % recycelbar mit einer Mindestlebensdauer von 3-4-fach so vielen Ladezyklen wie Blei-Batterien.



Schwerpunkt

Unsere zentral und tief platzierte Batterie gewährleistet nicht nur eine maximale Stabilität, sondern optimiert auch die Gesamtbalance der Maschine.

Montage im Haus

Batteriepacks sind speziell auf unsere Maschinenanforderungen zugeschnitten und werden im eigenen Haus montiert, was Qualität und Anpassungsfähigkeit gewährleistet.




Highlight

Wartung

Unkomplizierte Wartung, **geringe Betriebskosten:** Um an die Technik im Motorraum der evo² zu kommen, wird einfach die Kabine hochgeklappt!

Das Wartungspersonal kann rasch und sauber arbeiten, und die Zeit- und Kosteneinsparungen können sich sehen lassen. Außerdem kann unser Team per Remote-Zugriff den Maschinenstatus prüfen und etwaige Pannen beheben.



Kosteneffiziente Wartung & Instandhaltung

Einfacher & schneller Zugang zum Motorraum

Fachgerechte Fernüberwachung

TECHNOLOGIE

Die Technologie der evo² sorgt für ausgezeichnete Ergebnisse und garantiert auch auf besonders großen Flächen makellooses Eis.



Innovative Technologie und Vorteile, so weit das Auge reicht. Dank hochpräziser Steuerung und Mechanik bietet die evo² eine einheitliche Bearbeitung und perfekt glatte Oberflächen.

Die Maschine ist auf maximale Effizienz ausgerichtet und gewährleistet optimale Leistung bei minimalem Verbrauch und reduzierten Betriebskosten.

Je nach Bedarf ist die evo² mit unterschiedlichen Antriebstypen erhältlich: Electric/Lithium, Diesel und Benzin.

Die hydraulisch kippbare Kabine ermöglicht den einfachen Zugang zum Motorraum und erleichtert damit die Wartung erheblich.

Electric/Lithium

Daten & Fakten

Motor	7 Asynchronmotoren
Gesamtleistung	33 kW
Wassertank	1.200 l optional 1.400 l / 2.000 l
Schneetank	4,1 m ³ – komprimiert 5,1 m ³
Fahrantrieb	Stufenlos regelbarer elektrischer Allradantrieb
Hydrauliköltank	50 l
Geschwindigkeit	0 - 13 km/h
Reifen	225 / 75 / R16 C 6 Reihen Spikes
Felgen	8" x 16"



Standardausstattung

Kabine mit beheizter Frontscheibe aus Sicherheitsglas, Scheibenwischeranlage und Innenbeleuchtung

SPS Steuerung

7 Zoll Farbdisplay

USB Anschluss zum Installieren von Updates und zum Datenaustausch

Taste für Automatikmodus: Arbeitsvorgänge starten automatisch in der festgelegten Reihenfolge

Gefederter und höhenverstellbarer Fahrersitz (Stoff)

Armlehne mit Stauraum

Servolenkung

Leicht zugänglicher Motorraum (kippar) mit Kabinenstütze

Wartungsfreie Asynchronmotoren

Wassertank aus PE

Schnee-Wassertankverbindung (> 2.550 l)

Funktion für automatisches Wasserfüllsystem mit Wegfahrsperr (Acquastoppventil Optional)

Beschichteter Schneetank

Fuß- und Feststellbremse

Hydraulisch angetriebene und schwenkbare Seitenbürste

Bandenleitrolle

Seitenspiegel hinten

Front-, Schneetank- und Seitenscheinwerfer

Rundumkennleuchte

Akustisches Signal für Rückwärtsfahrt, Schneetankdeckelbetätigung, Rückwärtslauf der Förderschnecken und Messerwechsel

Proportionale Wasserdosierung

System für konstante Wasserdosierung in Kurven

Hobelaggregat aus rostfreiem Edelstahl

Konstanter Anpressdruck Hobelaggregat

Quick-Change-System für einen schnellen Messertausch (< 60 Sekunden)

2 Hobelmesser in Holztransportkiste (superleichtes Hobelmesser - 3,5 kg)

2 Wischtücher

Lieferumfang-Set

Entspricht der Suva-Baumusterprüfbescheinigung Nr. E 7139/2.e

Diesel

Daten & Fakten

Motor	Hatz 4H50TICD, 4 Zylinder 1.952 cm ³
Gesamtleistung	55,4 kW / 74,3 PS - 2.800 U/min
Drehmoment	240 Nm - 1.600 U/min
Abgasnachbehandlung	DOC, DPF mit EGR Emissionsstufe Stage V / EPA Tier 4 final
Leergewicht	3.750 kg (Grundausrüstung)
Wassertank	1.450 l optional 1.600 l / 2.200 l
Schneetank	4,1 m ³ – komprimiert 5,1 m ³
Fahrantrieb	Stufenlos regelbarer hydraulischer Allradantrieb
Kraftstofftank	52 l
Hydrauliköltank	65 l
Geschwindigkeit	0 - 16 km/h
Reifen	225 / 75 / R16 C 6 Reihen Spikes
Felgen	8" x 16"



Standardausstattung

Kabine mit beheizter Frontscheibe aus Sicherheitsglas, Scheibenwischanlage und Innenbeleuchtung

SPS Steuerung

7 Zoll Farbdisplay

USB Anschluss zum Installieren von Updates und zum Datenaustausch

Taste für Automatikmodus: Arbeitsvorgänge starten automatisch in der festgelegten Reihenfolge

Gefederter und höhenverstellbarer Fahrersitz (Stoff)

Armlehne mit Stauraum

Servolenkung

Leicht zugänglicher Motorraum (kipubar) mit Kabinenstütze

Hydraulikölkühler

Wasser- und Kraftstofftank aus PE

Funktion für automatisches Wasserfüllsystem mit Wegfahrsperr (Acquastoppventil Optional)

Beschichteter Schneetank

Schnee-Wassertankverbindung (> 2.800 l)

Fuß- und Feststellbremse

Hydraulisch angetriebene und schwenkbare Seitenbürste

Bandenleitrolle

Seitenspiegel hinten

Front-, Schneetank- und Seitenscheinwerfer

Rundumkennleuchte

Akustisches Signal für Rückwärtsfahrt, Schneetankdeckelbetätigung, Rückwärtslauf der Förderschnecken und Messerwechsel

Proportionale Wasserdosierung

System für konstante Wasserdosierung in Kurven

Hobelaggregat aus rostfreiem Edelstahl

Konstanter Anpressdruck Hobelaggregat

Quick-Change-System für einen schnellen Messertausch (< 60 Sekunden)

2 Hobelmesser in Holztransportkiste (superleichtes Hobelmesser - 3,5 kg)

2 Wischtücher

Lieferumfang-Set

Entspricht der Suva-Baumusterprüfbescheinigung Nr. E 7139/2.e

Daten & Fakten

Motor	Ford MSG 425 - 2.500 cm ³
Gesamtleistung	51,5 kW / 70 PS - 2.600 U/min
Drehmoment	190 Nm - 2.600 U/min
Leergewicht	3.750 kg (Grundausrüstung)
Wassertank	1.450 l optional 1.600 l / 2.200 l
Schneetank	4,1 m ³ – komprimiert 5,1 m ³
Fahrtrieb	Stufenlos regelbarer hydraulischer Allradantrieb
Kraftstofftank	52 l
Hydrauliköltank	65 l
Geschwindigkeit	0 - 13 km/h
Reifen	225 / 75 / R16 C 6 file di chiodi
Felgen	8" x 16"





Standardausstattung



Kabine mit beheizter Frontscheibe aus Sicherheitsglas, Scheibenwischeranlage und Innenbeleuchtung
SPS Steuerung
7 Zoll Farbdisplay
USB Anschluss zum Installieren von Updates und zum Datenaustausch
Taste für Automatikmodus: Arbeitsvorgänge starten automatisch in der festgelegten Reihenfolge
Gefederter und höhenverstellbarer Fahrersitz (Stoff)
Armlehne mit Stauraum
Servolenkung
Leicht zugänglicher Motorraum (kippar) mit Kabinenstütze
Hydraulikölkühler
Wasser- und Kraftstofftank aus PE
Funktion für automatisches Wasserfüllsystem mit Wegfahrsperr (Acquastoppventil Optional)
Beschichteter Schneetank
Schnee-Wassertankverbindung (> 2.800 l)
Fuß- und Feststellbremse
Hydraulisch angetriebene und schwenkbare Seitenbürste
Bandenleitrolle
Seitenspiegel hinten
Front-, Schneetank- und Seitenscheinwerfer
Rundumkennleuchte
Akustisches Signal für Rückwärtsfahrt, Schneetankdeckelbetätigung, Rückwärtslauf der Förderschnecken und Messerwechsel
Proportionale Wasserdosierung
System für konstante Wasserdosierung in Kurven
Hobelaggregat aus rostfreiem Edelstahl
Konstanter Anpressdruck Hobelaggregat
Quick-Change-System für einen schnellen Messertausch (< 60 Sekunden)
2 Hobelmesser in Holztransportkiste (superleichtes Hobelmesser - 3,5 kg)
2 Wischtücher
Lieferumfang-Set



Entspricht der Suva-Baumusterprüfbescheinigung Nr. E 7139/2.e

Abmessungen





Optionals



Waschanlagen



Eiswaschanlage
Multijet



Schnecken-
waschanlage
vertikal



Schnecken-
waschanlage
horizontal



Schneetank-
waschanlage



Radwaschanlage
mitlenkend

Bandenbearbeitung



Bandenfräser aus
rostfreiem Edelstahl

gefedert und elektronisch
höhenverstellbar

Wasserapplikation



Wischtuchhalter
Standard



Wischtuchheber
Automatisch



ICEplus



ICEplus Flexi



Wassersprüher

Übersicht & Sicherheit



Seitenspiegel
vorne links



Seitenspiegel
vorne rechts



Spiegelheizung



Frontkamera

Komfort



Kabinenheizung



Heizung Fahrersitz



Joystick



Radio



Acquastoppventil



Scheinwerfer
in LED



Rückleuchten



Unterboden-
beleuchtung RGB

Personalisierung



Lackierung
1-farbig RAL



Folierung

Service



Batteriewagen



Reserverad



Kreuzschlüssel



Wagenheber



Montagewerkzeug
Düsen ICEplus



Diagnosekabelset

Zusatzgerät für Eisstockschießen



Riefenegge

Ersatzteile



Hobelmesser



Wischtuch Filz



Wischtuch Frottee



Fräsermesser



Düse Iceplus S



Düse Iceplus M



Düse Iceplus L



Düse Iceplus X

STÄRKEN

WM technics - Exzellenz in Design und Qualität. Inhouse gefertigte Maschinen. Einfache Wartung. Schneller Ersatzteilzugriff. Euer Garant für höchste Standards.

Bei WM technics setzen wir auf Exzellenz in jeder Phase unserer Arbeit. Unsere Maschinen, allen voran der evo², sind das Ergebnis hochwertiger Komponenten und sorgfältigen Designs. Entwickelt, hergestellt und montiert in unseren eigenen Werken, gewährleisten wir höchste Qualität, pünktliche Lieferungen und im Nachhinein niedere Wartungskosten. Vom Bauteil bis zum Endprodukt - jeder Schritt wird sorgfältig überwacht, um euch die **Eisbearbeitungsmaschinen der Zukunft zu liefern.**

Benutzerfreundlichkeit



Durch die Verwendung hochwertiger Komponenten und die durchdachte Konstruktion fallen die Servicearbeiten sehr einfach aus und beschränken sich auf ein Minimum.

Qualitätsgarantie



WM Mammoth ist ein Produkt, das in unserem Hause entwickelt, gefertigt und montiert wird. Nur so können wir für beste Qualität und pünktliche Lieferzeiten garantieren.

Jederzeit das passende Ersatzteil



Auf unserem Online-Portal lassen sich Ersatzteile einfach und bequem bestellen. Mittels Seriennummer und digitaler Abbildung finden Sie das gewünschte Teil mit einem Klick.

Serienbauweise



Alle Maschinen von WM technics werden in Serie gebaut. Wir wissen bei jeder Bauserie, welche Komponenten eingesetzt wurden und liefern Ihnen bei Bedarf immer das passende Ersatzteil. Gleichzeitig können diverse Optionen, selbst Jahre später, ohne großen Aufwand passgenau nachgerüstet werden.

Service und Support



Unser gut vernetztes, internationales Team an Technikern bildet sich laufend weiter und hilft Ihnen gerne weiter.

Qualitätsbewusstsein



Von der Fertigung der Einzelkomponenten bis zur finalen Qualitätsprüfung können alle Schritte genau nachverfolgt werden. Jeder Mitarbeiter ist in seiner spezialisierten Tätigkeit bestens ausgebildet und führt seinen Arbeitsvorgang dementsprechend gewissenhaft aus. Zum Vorteil für unsere Kunden: Sie erhalten ein technisch ausgereiftes Produkt, das mit höchsten Qualitätsansprüchen gefertigt wurde.

PRODUKTE

Taucht ein in die Welt von WM technics:
Wo modernstes Design auf Spitzen-
qualität trifft. Hier beginnt die Reise zu
erstklassigen Eisbearbeitungsmaschinen
und #perfectIce.

Pinguino

Mit dem Pinguino wird die Eisbearbeitung mobiler Eisbahnen zum Kinderspiel. Effiziente Eisbearbeitung trifft auf unschlagbare Qualität. Dank konstant kalkulierbaren Eisreinigungszeiten und optimaler Eisdicken-Regulierung spart ihr wertvolle Zeit und Arbeitskraft. Und das Resultat? Ein glänzendes Eis, das eure Kunden, groß wie klein, lieben werden!

Ein besonderes Highlight ist die vordere Sitzposition des Fahrers. Ob Profi oder Anfänger, dieser Sitz verspricht den besten Überblick und höchsten Fahrkomfort. Entdeckt mit dem Pinguino eine neue Dimension der Eisbearbeitung!



Erlebt mit dem **Pinguino** eine neue Dimension der Eisbearbeitung!

	Schneetank Volumen	1 m ³ / komprimiert 1,25 m ³
	Wassertank Volumen	340 l
	Hobelbreite	1.400 mm
	Einsatzgebiet	Mobile / Event

Compact

Der Name Compact ist Programm - und zusätzlich die perfekte Wahl für größere mobile Eisbahnen. Durch seine optimalen Maße und Volumen von Wasser- und Schneetank ist er nicht nur effizient, sondern auch übersichtlich und benutzerfreundlich. Ob ihr alte Hasen im Eisgeschäft seid oder gerade erst beginnt - die einfache Bedienung und der hohe Fahrkomfort werden euch überzeugen.

Und das Beste daran? Die Compact liefert eine Eisqualität, die nicht nur ihr, sondern auch eure Kunden begeistern wird. Denn was gibt es für Eismeister Schöneres, als zufriedene Gäste, die sich auf makellosem Eis vergnügen? Mit der Compact habt ihr den perfekten Partner für glänzende Eisbahnerlebnisse.



Compact

Mit der **Compact** habt ihr den perfekten Gefährten für glänzende Leistungen auf der Eisfläche an eurer Seite.

	Schneetank Volumen	1,8 m ³ / komprimiert 2,25 m ³
	Wassertank Volumen	600 l
	Hobelbreite	1.700 mm
	Einsatzgebiet	Mobile / Event

Shira

Lasst euch von der Shira begeistern! Sie fährt nicht nur elektrisch und flüsterleise, sondern überrascht auch mit einer spielend leichten Bedienung. Dank Tastatursteuerung, klarem Info-Display und Automatikmodus wird Eisbearbeitung zum Kinderspiel. Und sollte mal Hand angelegt werden müssen? Kein Problem! Mit dem schnellen Zugriff auf die Technik sind Wartung

und Service im Nu erledigt – und das spart ordentlich Kosten.

Das Beste: Die Eisqualität ist schlicht und ergreifend top – bis hin zur letzten Bande. Und trotz ihres klassischen Messerwechsel-Systems überzeugt sie durch ein unschlagbares Preis-Leistungsverhältnis. Entdeckt die Shira – euer neuer Eis-Star!



Entdeckt euren neuen Stern am Eishimmel, die **Shira**.



Schneetank Volumen

3 m³ / komprimiert 3,6 m³



Wassertank Volumen

1.000 l / 1.350 l / 1.750 l +
Schneetankverbindung
2.000 l / 2.350 l / 2.750 l



Hobelbreite

2.100 mm / 2.300 mm



Einsatzgebiet

Pro / Heavy duty

Mammoth

Mammoth ist die leistungsstarke Eisbearbeitungsmaschine für Stadien und für Eisflächen bis zu 1.800 m². Leistungsstarke, wartungsfreie AC-Motoren, ein großes Fassungsvermögen der Schnee- und Wassertanks sowie ein Messer-Schnellwechselsystem. Dank ihres kompakten Designs erreicht die Maschine einen extrem kleinen

Wenderadius und folglich eine schnelle, effiziente und reibungslose Bearbeitung der Eisfläche.

Maximale Stabilität? Absolut! Der Bandenfräser ist direkt an der WM Mammoth montiert, was für maximale Stabilität und beste Arbeitsleistung sorgt.



Leistungsstark, präzise und automatisiert – **Mammoth**: eine Maschine ohnegleichen für Eis ohnegleichen.



Schneetank Volumen

3 m³ / komprimiert 3,6 m³



Wassertank Volumen

1.000 l / 1.350 l / 1.750 l +
Schneetankverbindung
2.000 l / 2.350 l / 2.750 l



Hobelbreite

2.100 mm / 2.300 mm / 2.500 mm
Messertausch < 60 Sekunden



Einsatzgebiet

Pro / Heavy duty

WM technics GmbH

Breiner Straße 15
I-39053 Blumau
T. +39 0471 353 332
info@wm-technics.com
wm-technics.com

Folge uns auf

YouTube: *WM ice*
Facebook: *WM ice*
Instagram: *WM ice*
LinkedIn: *WM technics*

