

Compact

DIESEL



Volume serbatoio neve
1,8 m³ / compr. 2,25 m³



Volume serbatoio acqua
600 l



Larghezza piallatura
1.700 mm



Campo applicazione
Piste mobili / Eventi

DIESEL



DIMENSIONI



SPECIFICHE TECNICHE

Motore	Kohler KDW 1404, 4 cilindri da 1.372 cm ³
Potenza	25,60 CV (18,80 kW) - 2.700 giri/min
Coppia massima	66,50 Nm - 2.000 giri/min
Regime di lavoro	2.600 giri/min
Serbatoio	27 litri diesel
Trazione	Trazione integrale idraulica regolabile in continuo
Velocità	0 - 12 km/h
Serbatoio neve	1,8 m ³ - compresso 2,25 m ³
Serbatoio acqua	600 l (acciaio inox)
Peso a vuoto	1.650 kg
Pneumatici	175 / 70 R 14C 2 file di chiodi

DOTAZIONE STANDARD

Snow breaker
Spazzola laterale orientabile ad azionamento idraulico
Freno di stazionamento
Galoppina balaustra
Scambiatore di calore olio idraulico
Specchietto posteriore
Faro laterale
Luce lampeggiante di avvertimento
Segnale acustico per retromarcia
Indicatori sul cruscotto: livello acqua serbatoio, livello carburante, giri motore con spie di controllo
Serbatoio neve con rivestimento
Controllo PLC
Sedile posto guida molleggiato
Facile accesso al vano motore (cofano motore inclinabile)
2 lame
2 panni
Set volume di fornitura



**Volume
serbatoio neve**
1,8 m³ / compr. 2,25 m³



**Volume
serbatoio acqua**
600 l



**Larghezza
piallatura**
1.700 mm



**Campo
applicazione**
Piste mobili / Eventi



Compact



WM Compact



WM technics Srl
Via Briè 15
I-39053 Prato all'Isarco
Tel. +39 0471 353 332
info@wm-technics.com

www.wm-technics.com



Piste mobili / Eventi



Professionale / Lavoro pesante



Compact



evo²