

evo²

DIESEL



Schneetank Volumen

4,1 m³ / kompr. 5,1 m³



Wassertank Volumen

1.450 l oder 1.600 l oder 2.200 l
+ Schneetankverbindung
2.800 l oder 2.950 l



Hobelbreite

2.300 mm oder 2.500 mm
Messertausch < 60 Sekunden



Einsatzgebiet

Pro / Heavy duty


DIESEL



Motor	Hatz 4H50TICD, 4 Zylinder 1.952 cm ³
Gesamtleistung	55,4 kW / 74,3 PS - 2.800 U/min

DATEN & FAKTEN

Drehmoment	240 Nm - 1.600 U/min
Abgasnachbehandlung	DOC, DPF mit EGR Emissionsstufe Stage V / EPA Tier 4 final
Leergewicht	3.750 kg (Grundausstattung)
Wassertank	1.450 l optional 1.600 l oder 2.200 l
Schneetank	4,1 m ³ - komprimiert 5,1 m ³
Fahrtrieb	Stufenlos regelbarer hydraulischer Allradantrieb
Kraftstofftank	52 l
Hydrauliköltank	65 l
Geschwindigkeit	0 - 16 km/h
Reifen	225 / 75 / R16 C 6 Reihen Spikes
Felgen	8" x 16"



STANDARD AUSSTATTUNG

Kabine mit beheizter Frontscheibe aus Sicherheits-
glas, Scheibenwischanlage und Innenbeleuchtung

SPS Steuerung

7 Zoll Farbdisplay

USB Anschluss zum Installieren von Updates und
zum Datenaustausch

Taste für Automatikmodus: Arbeitsvorgänge starten
automatisch in der festgelegten Reihenfolge

Gefederter und höhenverstellbarer Fahrersitz (Stoff)

Armlehne mit Stauraum

Servolenkung

Leicht zugänglicher Motorraum (kipubar) mit
Kabinenstütze

Hydraulikölkühler

Wasser- und Kraftstofftank aus PE

Funktion für automatisches Wasserfüllsystem mit
Wegfahrsperr (Acquastoppventil Optional)

Beschichteter Schneetank

Schnee-Wassertankverbindung (> 2.800 l)

Fuß- und Feststellbremse

Hydraulisch angetriebene und schwenkbare
Seitenbürste

Bandenleitrolle

Seitenspiegel hinten

Front-, Schneetank- und Seitenscheinwerfer

Rundumkennleuchte

Akustisches Signal für Rückwärtsfahrt,
Schneetankdeckelbetätigung, Rückwärtslauf
der Förderschnecken und Messerwechsel

Proportionale Wasserdosierung

System für konstante Wasserdosierung in Kurven

Hobelaggregat aus rostfreiem Edelstahl

Konstanter Anpressdruck Hobelaggregat

Quick-Change-System für einen schnellen
Messertausch (< 60 Sekunden)

2 Hobelmesser in Holztransportkiste
(superleichtes Hobelmesser - 3,5 kg)

2 Wischtücher

Lieferumfang-Set



Entspricht der Suva-Baumusterprüfbescheinigung
Nr. E 7139/2.d



Schneetank Volumen

4,1 m³ / kompr. 5,1 m³



Wassertank Volumen

1.450 l oder 1.600 l
oder 2.200 l



Hobelbreite

2.300 mm oder 2.500 mm



Einsatzgebiet

Pro / Heavy duty



evo²



WM evo²
Max Aicher Arena



WM technics GmbH
Breiener Straße 15
I-39053 Blumau
Tel. +39 0471 353 332
info@wm-technics.com

www.wm-technics.com



Mobile / Event

Pro / Heavy duty



Compact



evo²