

Compact

ELETTRICO
LITHIUM



Volume serbatoio neve
1,7 m³ / compr. 2,1 m³



Volume serbatoio acqua
600 l



Larghezza piallatura
1.700 mm



Campo applicazione
Piste mobili / Eventi

ELETTRICO / LITHIUM



DIMENSIONI



SPECIFICHE TECNICHE

Motore	Motore asincrono
Potenza	15 kW
Comando ad impulsi	AC Curtis
Giri al minimo	900 giri/min
Regime di lavoro	1.900 giri/min
Trazione	Trazione idraulica integrale
Velocità	0 - 12 km/h
Serbatoio neve	1,7 m ³ - compresso 2,1 m ³
Serbatoio acqua	600 l (acciaio inox)
Pneumatici	175 / 70 R 14C 2 file di chiodi

DOTAZIONE STANDARD

Snow breaker
Spazzola laterale orientabile ad azionamento idraulico
Freno di stazionamento
Galoppina balaustra
Specchietto posteriore
Faro laterale
Luce lampeggiante di avvertimento
Segnale acustico per retromarcia
Motore asincrono esente da manutenzione
Indicatori sul cruscotto: livello acqua serbatoio, stato di carica della batteria, corrente assorbita, stato controller motore
Serbatoio neve con rivestimento
Controllo PLC
Sedile posto guida molleggiato
Facile accesso al vano motore (cofano motore inclinabile)
2 lame
2 panni
Set volume di fornitura



**Volume
serbatoio neve**
1,7 m³ / compr. 2,1 m³



**Volume
serbatoio acqua**
600 l



**Larghezza
piallatura**
1.700 mm



**Campo
applicazione**
Piste mobili / Eventi



Compact



WM Compact



WM technics Srl
Via Briè 15
I-39053 Prato all'Isarco
Tel. +39 0471 353 332
info@wm-technics.com

www.wm-technics.com



Piste mobili / Eventi



Compact



Professionale / Lavoro pesante



evo