

HUBWERK / SCHAUFEL



TECHNISCHE DATEN HUBWERK

Hubkraft	500 kg
----------	--------



TECHNISCHE DATEN SCHAUFEL

Breite	900 mm
Volumen	0,16 m ³





Hubwerk +
Gabelstapler



Hubwerk +
Scherenmulcher



SCHLEGL
MULCHER

SPRÜHER

HUBWERK
SCHAUFEL

LAUB
SCHNEIDER

ROTATIONS
PFLUG

TRANSPORT
BRÜCKE

DUMPER
KISTE

HUBWERK

Standardhubwerk



Anbaurahmen mit Schnellfanghaken Kat. 1



Einstellbar (Optional).

Schwenkbarer Anbaurahmen



Der hydraulisch schwenkbare Anbaurahmen ermöglicht das seitliche Schwenken der Zusatzgeräte um $\pm 8^\circ$ (Optional).

Schwenkbarer Anbaurahmen mit Seitenverschub



Der hydraulisch schwenkbare Anbaurahmen mit Seitenverschub ermöglicht das seitliche Schwenken der Zusatzgeräte um $\pm 15^\circ$ und einen Seitenverschub des Anbaugerätes um ± 150 mm.

Hydraulikblock

Für 5 zusätzliche Zylinderbewegungen (Optional).



Kit Zapfwelle



Hubwerk + Fremdhersteller



Hubwerk +
Stocker

SCHAUFEL



Kippschaufel

