

# Compact

ELECTRIC  
LITHIUM



Schneetank Volumen  
1,7 m<sup>3</sup> / kompr. 2,1 m<sup>3</sup>



Wassertank Volumen  
600 l



Hobelbreite  
1.700 mm




Einsatzgebiet  
Mobile / Event

# ELECTRIC / LITHIUM



# ABMESSUNGEN



## DATEN & FAKTEN

Motor	Asynchronmotor
Antriebsleistung	15 kW
Impulssteuerung	AC Curtis
Standdrehzahl	900 U/min
Arbeitsdrehzahl	1.900 U/min
Fahrtrieb	stufenlos regelbarer hydraulischer Allradantrieb
Geschwindigkeit	0 - 12 km/h
Schneetank	1,7 m <sup>3</sup> - komprimiert 2,1 m <sup>3</sup>
Wassertank	600 l (Edelstahl)
Reifen	175 / 70 R 14C 2 Reihen Spikes

## STANDARD AUSSTATTUNG

Schneebrecher
Seitenbürste (hydraulisch angetrieben)
Feststellbremse
Bandenleitrolle
Seitenspiegel hinten
Seitenscheinwerfer
Rundumkennleuchte
Akustisches Signal für Rückwärtsfahrt
Wartungsfreier Asynchronmotor
Anzeigen am Fahrerstand: Wassertankfüllstand, Batteriekapazität, Stromaufnahme, Status Motor Controller
Beschichteter Schneetank
SPS Steuerung
Gefederter Fahrersitz
Leicht zugänglicher Motorraum (kippbare Motorhaube)
2 Hobelmesser
2 Wischtücher
Lieferumfang-Set



**Schneetank Volumen**  
1,7 m<sup>3</sup> / kompr. 2,1 m<sup>3</sup>



**Wassertank Volumen**  
600 l



**Hobelbreite**  
1.700 mm



**Einsatzgebiet**  
Mobile / Event



# Compact



WM Compact



WM technics GmbH  
Breiener Straße 15  
I-39053 Blumau  
Tel. +39 0471 353 332  
info@wm-technics.com

[www.wm-technics.com](http://www.wm-technics.com)



Mobile / Event



Pro / Heavy duty



Compact



evo