

EDGER PRO

Katalog
Snip



SNIP

Der Bandenfräser setzt neue Maßstäbe in der manuellen Eisbearbeitung. Speziell für mobile Eisbahnen entwickelt, aber auch für die ganz große Bühne in Eisstadien geeignet, vereint er kompaktes Design, moderne Technik und höchste Sicherheit in einer einzigartigen Lösung.



Besonders innovativ ist die werkzeuglose Umschaltung zwischen zwei Arbeitsweisen: Beim klassischen Seitenfräsen gleitet Snip präzise an der Bande entlang, während sie im Frontmodus mühelos Eishügel und Unebenheiten abträgt. So wird aus einer kompakten Maschine ein vielseitiges Werkzeug für jede Eisfläche.

Für den kraftvollen, zugleich leisen und emissionsfreien Betrieb sorgt ein 24V Elektromotor. Snip verfügt über einen integrierten Selbstantrieb mit stufenlos regelbarer Geschwindigkeit – ein entscheidender Vorteil für präzises und ermüdungsfreies Arbeiten.

Eine robuste, lärmisolierte Edelstahlhaube schützt die Technik zuverlässig und gewährleistet ruhigen Betrieb. Die innovative Messerhalterung sorgt dafür, dass die Fräsermesser möglichst auch nach einem Bruch sicher im Messerhalter zurückgehalten werden. Sicher im Handling und zertifiziert durch **SUVA**.

Zusätzliche Details wie das mit Spikes ausgestattete Antriebsrad, das die Maschine automatisch gegen die Bande drückt, LED-Arbeitsleuchten, eine mechanische Tiefenanzeige und ein Stützrad machen die Bedienung noch komfortabler. Abgerundet wird das Gesamtpaket durch ein markantes Industriedesign, das Snip nicht nur funktional, sondern auch optisch zu einem Highlight jeder Eisbahn macht.

Technische Daten

Snip

Gewicht	175 kg
Fräsbreite	Ø 350 mm
Batterie	24V/130 Ah
Ladegerät	180 - 265VAC / 45 - 65HZ
Fräsmotor	DC-Motor
Antrieb	stufenloser elektrischer Radantrieb
Fräsmesser	12 Stk 32 mm hohe Wendeplatten mit 2 Schneidkanten
Hobeltiefe	+10 mm bis -8 mm
Räder	Ø 200 mm, Antriebsrad mit Spikes



Serienmäßige Ausführung

Maschine

LED-Arbeitsleuchten
Mechanische Frästiefenanzeige
Batterieanzeige & Stundenzähler
Batterietrennschalter
Baumustergeprüft
Innovative Fräsmesserhalterung für sicheres Zurückhalten der Fräsmesser im Falle einer Kollision mit Metall oder Beton
Robuste, lärmgedämmte Edelstahlhaube
Intuitives Bedienkonzept
Werkzeuglos zwischen 2 Arbeitsmodi umschaltbar: a) Seitliches Fräsen an den Banden b) Frontales Fräsen von Eishügeln
Einstellbare Seitenneigung
Einstellbarer Fräsabstand zur Bande von -2 mm bis +8 mm
Minimaler Kurvenradius
Frärscheibenbremse zur sicheren Stillsetzung
Stützrad zur einfachen Manövrierbarkeit




Sicherheits- und Schutzausrüstungen

Für WM technics steht Sicherheit und Gesundheitsschutz an vorderster Stelle. Eine gründliche und unabhängige Prüfung durch [Suva](#), die akkreditierte und anerkannte schweizerische Zertifizierungsstelle, bestätigt die Einhaltung der Bestimmungen der Europäischen Richtlinie 2006/42/EG, die den Schutz vor Maschinenunfällen regelt.



Entspricht der Suva-Baumusterprüfbescheinigung Nr. E 7367.d

Abmessungen



Produkte

Pinguino



Schneetank Volumen	1 m³ / komprimiert 1,25 m³
Wassertank Volumen	340 l
Hobelbreite	1.400 mm
Einsatzgebiet	Mobile / Event

Compact



Schneetank Volumen	1,8 m³ / komprimiert 2,25 m³
Wassertank Volumen	600 l
Hobelbreite	1.700 mm
Einsatzgebiet	Mobile / Event

Shira



Schneetank Volumen	3 m³ / komprimiert 3,6 m³
Wassertank Volumen	1.000 l / 1.350 l / 1.750 l + Schneetankverbindung 2.000 l / 2.350 l / 2.750 l
Hobelbreite	2.100 mm / 2.300 mm
Einsatzgebiet	Pro / Heavy duty

Mammoth



Schneetank Volumen	3 m³ / komprimiert 3,6 m³
Wassertank Volumen	1.000 l / 1.350 l / 1.750 l + Schneetankverbindung 2.000 l / 2.350 l / 2.750 l
Hobelbreite	2.100 mm / 2.300 mm / 2.500 mm Messertausch < 60 Sekunden
Einsatzgebiet	Pro / Heavy duty

WM technics GmbH

Breiener Straße 15
I-39053 Blumau
T. +39 0471 353 332
info@wm-technics.com
wm-technics.com

Folge uns auf

YouTube: *WM ice*
Facebook: *WM ice*
Instagram: *WM ice*
LinkedIn: *WM technics*

