

EDGER PRO

Catalogo
Snip



SNIP

Il **fresabordi** stabilisce nuovi standard nella manutenzione manuale del ghiaccio. Progettato specificamente per le piste mobili ma perfettamente a suo agio anche nelle grandi arene, combina design compatto, tecnologia moderna e massima sicurezza in un'unica soluzione.



La sua caratteristica più innovativa è la commutazione senza attrezzi tra due modalità operative: nella modalità classica di fresatura laterale Snip scorre con precisione lungo la balaustra, mentre in modalità frontale rimuove senza sforzo cumuli di ghiaccio e irregolarità della superficie. In questo modo una macchina compatta si trasforma in uno strumento versatile per ogni pista.

Un motore elettrico da 24V assicura prestazioni potenti ma al tempo stesso silenziose e a zero emissioni. Snip è dotato di trazione integrata con velocità regolabile in modo continuo, un vantaggio decisivo per un lavoro preciso e senza fatica.

Un robusto cofano in acciaio inox insonorizzato protegge in modo affidabile i componenti interni e garantisce un funzionamento silenzioso. L'innovativo supporto delle lame trattiene le lame in sicurezza anche in caso di rottura. Sicuro da utilizzare e certificato da **SUVA**.

Dettagli come la ruota motrice con spikes che spinge automaticamente la macchina contro la balaustra, i fari di lavoro a LED, l'indicatore meccanico di profondità e una ruota di supporto rendono l'utilizzo ancora più confortevole. A completare il pacchetto è un design industriale distintivo che rende Snip non solo altamente funzionale ma anche un vero e proprio punto di attrazione visiva su ogni pista di ghiaccio.

Specifiche tecniche

Snip

Peso	175 kg
Larghezza di fresatura	Ø 350 mm
Batteria	24V/130 Ah
Caricabatteria	180 - 265VAC / 45 - 65HZ
Motore fresante	motore DC
Trazione	trazione elettrica a regolazione continua
Coltelli fresanti	12 pezzi, placche reversibili da 32 mm con 2 taglienti
Profondità di fresatura	da +10 mm a -8 mm
Ruote	Ø 200 mm, ruota motrice con punte



Dotazione standard

Macchina

Luci di lavoro a LED
Indicatore meccanico della profondità di fresatura
Indicatore della batteria e contatore delle ore di funzionamento
Interruttore di scollegamento della batteria
Certificazione di tipo (Suva)
Innovativo supporto delle lame fresatrici per trattenere in sicurezza le lame in caso di collisione con metallo o calcestruzzo
Robusta copertura in acciaio inox insonorizzata
Concetto di comando intuitivo
Cambio tra 2 modalità operative senza utensili: a) Fresatura laterale lungo le balaustre b) Fresatura frontale di cumuli di ghiaccio
Inclinazione laterale regolabile
Distanza regolabile della fresatura dalla balastra da -2 mm a +8 mm
Raggio minimo di curvatura
Freno del disco fresatore per l'arresto sicuro
Ruota di supporto per una facile manovrabilità




Dotazioni di sicurezza e protezione

WM technics mette la sicurezza e la tutela della salute al primo posto. L'esame approfondito e indipendente condotto da **Suva**, ente certificatore svizzero accreditato e notificato, attesta l'ottemperanza alle disposizioni della direttiva europea 2006/42/CE, che regola il livello di protezione dagli infortuni da macchine, al fine di garantire la sicurezza dell'utilizzatore.



È conforme all'attestato di esame del tipo Suva N. E 7367.e

Dimensioni



Gamma prodotti

Pinguino



Volume serbatoio neve	1 m ³ / compresso 1,25 m ³
Volume serbatoio acqua	340 l
Larghezza piallatura	1.400 mm
Campo applicazione	Piste mobili / Eventi

Compact



Volume serbatoio neve	1,8 m ³ / compresso 2,25 m ³
Volume serbatoio acqua	600 l
Larghezza piallatura	1.700 mm
Campo applicazione	Piste mobili / Eventi

Shira



Volume serbatoio neve	3 m ³ / compresso 3,6 m ³
Volume serbatoio acqua	1.000 l / 1.350 l / 1.750 l + collegamento serbatoio neve 2.000 l / 2.350 l / 2.750 l
Larghezza piallatura	2.100 mm / 2.300 mm
Campo applicazione	Professionale / Lavoro pesante

Mammoth



Volume serbatoio neve	3 m ³ / compresso 3,6 m ³
Volume serbatoio acqua	1.000 l / 1.350 l / 1.750 l + collegamento serbatoio neve 2.000 l / 2.350 l / 2.750 l
Larghezza piallatura	2.100 mm / 2.300 mm / 2.500 mm Messertausch < 60 Sekunden
Campo applicazione	Professionale / Lavoro pesante

WM technics Srl

Via Briè 15
I-39053 Prato all'Isarco
T. +39 0471 353 332
info@wm-technics.com
wm-technics.com

Seguici su

YouTube: *WM ice*
Facebook: *WM ice*
Instagram: *WM ice*
LinkedIn: *WM technics*

